

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568

วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. นายชุตติเดช สูงเพี้ย | ประธานสภา อบต.เมืองเพี้ย | ประธานที่ประชุม |
| 2. นางวิไลวรรณ บุญสิทธิ์ | รองประธานสภา อบต.เมืองเพี้ย | |
| 3. นางชนิดา เทศน้อย | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 | |
| 4. นางสาวสุนิดสา ฝ่ายสุน | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 | |
| 5. นายวีระศักดิ์ บางป่า | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 | |
| 6. นางสมจิตต์ ป่าเกลือ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 | |
| 7. นางสาวดวงพร สิงห์คลีบุตร | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 | |
| 8. นายเอกไผ่ ทันมั่ง | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 | |
| 9. นางโสภา เฉยกลาง | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 | |
| 10. นายสุรพล โสภากิจตร | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 | |
| 11. นางหนูกัน มาศรี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 | |
| 12. นายวานิชย์ ตุ่มวัด | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 | |
| 13. นายบัณฑิตย์ ขาวภา | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 | |
| 14. นางทองปน สิมหลวง | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 และเลขานุการสภา | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรพงษ์ วงษ์ขารี | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย |
| 2. นายสมหวัง ปาโพธิ์ขัน | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย |
| 3. นายสนอง ฝ่ายสุนย์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย |
| 4. นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย |
| 5. นางอิงประภา มุลกัน | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 6. นายโกศลป์ แข่งขัน | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 7. นางศศิมาพร ตอนประทุม | หัวหน้าสำนักปลัด |
| 8. นายจักริน สมเลิศ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 9. นางสาวศุภลักษณ์ ราชบัณฑิต | พนักงานจ้างเหมาบริการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ อบต.เมืองเพี้ย ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ อบต.เมืองเพี้ย มาประชุม จำนวน 14 คน (รวมเลขานุการสภาฯ) และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน

W

9 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกฯ เข้าห้องประชุม โดย นายชุตติเดช สูงเพี้ย ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. เรื่อง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพราะรถมีปริมาณมาก เนื่องจากพี่น้องที่ทำงานอยู่ทางเมืองหลวงหรือทางไกลต่างจังหวัดก็ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงอยากจะเน้นย้ำให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ

2. ในวันที่ 10-12 เมษายน พ.ศ.2568 ได้มีการจัดงานบุญประจำปี บุญเดือนห้า บ้านเมืองเพี้ย วัดมงคลหลวง มิ่งามนทรสพสมโภช วันที่ 10 เมษายน คืนที่ 1 มีหมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราช วันที่ 11 เมษายน คืนที่ 2 มีลิเกและภาพยนตร์ วันที่ 12 มีขบวนแห่ข้าวพันก้อนที่สวยงามเพื่อถวายแด่องค์หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่วัดมงคลหลวง มีสอยดาวรางวัลจำนวนมาก เพราะมีคนบริจาคเข้ามาหลายราย จึงอยากขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมงานปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่วัดมงคลหลวงกันทุกคน นะครับ

ระเบียบวาระที่ 2

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งประธานสภาฯได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ดูในรายละเอียดรายงานการประชุมล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไร หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิก ฯ ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามหรือเพิ่มเติมอะไร ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 จำนวน 13 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ

นายสุรพงษ์ วงษ์ขาริ
นายก อบต. เมืองเพ็ญ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ
เคารพทุกท่าน กระผม นายสุรพงษ์ วงษ์ขาริ นายก อบต.เมืองเพ็ญ ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้
หลักการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ มีความจำเป็นขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 80 โครงการตาม
รายละเอียดโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญกำหนด อาศัยอำนาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89

เหตุผล

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบริการชุมชนและสังคม แก้ไขความ
เดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชน เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวจราจร
ชำรุดเสียหายมาก ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้สะดวกและอาจเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นการบริการสาธารณะ ตามหน้าที่และ
อำนาจ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนน บรรเทาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกตลอดทั้งปี มีความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้ เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ

งานบำบัดน้ำเสีย/แหล่งน้ำ เพื่อบริการชุมชนและสังคม แก้ไขความเดือดร้อน
เร่งด่วน ของประชาชน เนื่องจากน้ำเสียที่ประชาชนในหมู่บ้าน ใช้อุปโภค บริโภค
ทำให้น้ำเสียไหลลงสู่ถนนที่ใช้สัญจร ซึ่งอาจทำให้ถนนในหมู่บ้านเกิดการชำรุดและเกิด
ความสกปรก อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ประกอบกับฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง จำนวน
มากระบายไม่ทันและไหลไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงชีพ และความเป็นอยู่ลำบากรวมทั้งได้
ยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นการบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ
จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ให้กับประชาชน แต่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้เพราะมี
งบประมาณไม่เพียงพอ ในการนี้ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเพ็ญ ในการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 80 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน
- 2 จุด บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุด
ที่ 1 จากบ้านนายประหยัด ทันมัง - บ้านนายประชุม พันธุ์แก้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400

ตารางเมตร จุดที่ 2 จากบ้านนางสุนทรี ชำนาญไพร - บ้านนายสมมาตร นูเร ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 55 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 357,000.- บาท

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสมคิด ชาวดี - แยกสะพานพัฒนา บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบ แปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 401,000.- บาท

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแจ้งสนิท - บ้านนางสมบูรณ์ ชำนาญไพร บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบ แปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 401,000.- บาท

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกสะพาน พัฒนา - บ้านนายสมบูรณ์ พันมูล บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบ แปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทางอบต.กำหนด) ตั้งไว้ 401,000.- บาท

5.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนางละออง ศรีจันท - ไปศาลาประชาคม บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 90 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ พร้อมกับเทคอนกรีตทับหลัง ท่อ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต เสริมเหล็กทับหลังท่อไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 270,000.- บาท

6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนางโชติกา สิงห์จินดา - บ้านนางพะเยาว์ บุญมาหล้า บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง เพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 49 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ พร้อมกับเทคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 159,000.- บาท

7. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากบ้านนางประภัสสร น้อยคิ่ง บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย ไป บ้านหนองบ่อ ตำบลเปือยใหญ่ โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลีกละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร จุดที่ 2 จากบ้านนาย วิจิตร เล่าเรียน - วัดเขมาภิรตย์ โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมจุดเริ่มต้นโครงการ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลีกละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางสุมาลี ราศี ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 159,000.- บาท

8. โครงการปรับปรุงฝายถนนน้ำล้นผ่าน บริเวณที่นายนายกองแพง นิยมชัยภูมิ (ลำห้วยวังยาว) บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายหูช้าง 4 จุด คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ขนาดพื้นที่ 2 x 2 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายหู ช้างรวม 4 จุด ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 112,000.- บาท

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ ปิดทังทาโย - ลำห้วยบ่า บ้านตูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 348,000.- บาท

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาวอมรรัตน์ พาบุ - ไปลำห้วยบ่า บ้านตูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 179,000.- บาท

11. โครงการปรับปรุงขยายผิวลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หนองน้อย) บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 171.60 ตารางเมตร จุดที่ 2 (หน้าศาลปู่ตา) ขนาดพื้นที่ 7.80 x 10 x 9 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร จุดที่ 4 (ข้างศาลปู่ตา 2 ด้าน) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ด้านรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 186,000.- บาท

12. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองใบ ไรพริก - ไปทางท่าใหญ่ บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 โดยเสริมผิวถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดผิวถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ขอยช่วงบ้านนางวันเพ็ญ วันลา โดยก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 - 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 17 ท่อน เชื่อมกับบ่อพักน้ำที่ก่อสร้างใหม่ ขนาด 1 x 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 - 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจรทับหลังท่อขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 148,000.- บาท

13. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางนิก แผ่นทอง บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร จุดที่ 2 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงผิวจราจรบ้านนางเหมียด โสสุต โดยขุดร่องผิวถนน คสล.เดิม ขนาดพื้นที่ 3.80 x 35 x 3 ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดร่องถนน คสล.เดิมไม่น้อยกว่า 116.66 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 3.80 x 35 x 3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 116.66 ตารางเมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด)
ตั้งไว้ 125,000.- บาท

14. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างกำแพง
โรงเรียนบ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
จุดที่ 1 โดยขุดหรือจุดเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดหรือไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร พร้อมกับเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จุดที่ 2 โดยขุด
หรือจุดเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมด้านหน้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดหรือไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมกับเท
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด)
ตั้งไว้ 284,000.- บาท

15. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนางจันทร์เพ็ญ
เกษิ - บ้านนายสัมฤทธิ์ กิจเฮว่ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยขุดหรือระบบระบายน้ำเดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม
69 เมตร คิดเป็นพื้นที่ขุดหรือผิวถนนเดิม 69 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตและบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 61 ท่อน
บ่อพักน้ำและฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ และเทคอนกรีตหลังท่อ ขนาดกว้าง
1 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 61 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง
อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 205,000.- บาท

16. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางยุพิน โสภากิจ -
ไปบ้านนางอรุณ พงษ์สีมา บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1. โดยขุดหรือถนนคอนกรีตเดิม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขุดหรือผิว
จราจรเดิม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ขุดหรือไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 30 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขุดหรือผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว
10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดหรือไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว
10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 48
ตารางเมตร

2. โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร จุดที่ 2 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร

3. โดยขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ขนาดตามสภาพพื้นที่ หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดตามสภาพพื้นที่ หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดตามสภาพพื้นที่ หนา 0.15 โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 32.50 ตารางเมตร จุดที่ 4 ขนาดตามสภาพพื้นที่ หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 429,000.- บาท

17. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนายอนงค์ โสภากิจ - นายสุวัฒน์ นที บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดรื้อผิวจราจรเดิม 2 ซ้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 159.50 เมตร ลิกตามสภาพพื้นที่ขุดรื้อรวม 2 ซ้างไม่น้อยกว่า 161 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 150 ท่อน บ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 19 บ่อ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 437,000.- บาท

18. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากสี่แยกคุ่มท่าแดง - สถานีสูบน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม 2 ซ้าง คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมขนาด 1.50×1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร จุดที่ 2 จากบ้านนางอุทัย อานารัตน์ สี่แยกคุ่มท่าแดง โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ ขนาดพื้นที่กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลิกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อรวม 2 จุด ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 313,000.- บาท

19. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากบริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ สายสุทธิ โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม จำนวน 2 จุด ขนาดพื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมมีพื้นที่ขุดรื้อ ทั้ง 2 จุด ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร จุดที่ 2 จากวัดพันธุสามัคคี - ไปดอนปู่ตา โดยขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ขนาดพื้นที่กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม 2 ช่วง คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมขนาด 1.50×1.50 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 199,000.- บาท

20. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกคุ้มท่าแดง - วัดพันธุสามัคคี บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม 2 ช่วง คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมขนาด 1×1 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 188,000.- บาท

21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสนธิพิมพ์สอน - สี่แยกโรงเรียนบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 228,000.- บาท

22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากทางแยกถนนทางหลวงถนนแจ้งสนิท - บ้านนายไสว สิงห์เสนา บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 200,000.- บาท

23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากแยกถนนแจ้งสนิท (ด้านหน้าโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ญ) - บ้านนายสมคิด ชาวดี จำนวน 2 ช่วง บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 456,000.- บาท**

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 ซอยบ้านนางสมนึก ปะตะทะนัง ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 24.50 ตารางเมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายมานิต การสมบัติ - นางสมใจ อินทรโฆษิต ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร พร้อมกับลงไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.30 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 223,000.- บาท**

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองสุข อ่อนศรีบ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมกับลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างถนน ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งสองข้างถนนไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 477,000.- บาท**

26. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนายอุดม โพร้ศรี - บ้านนายเต็มศักดิ์ ป่าหญ้า บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิม 80 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ และเทคอนกรีตทับหลังท่อ ตามสภาพพื้นที่ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195 ตาราง

เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 327,000.- บาท

27. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอยคุ้มตะวัน สีทอง - ไปท่าศาลา บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยขุดรื้อถนน คสล.เดิม จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาวรวม 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมรวม 2 จุด ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร และยกระดับบ่อพักน้ำพร้อมฝา บ่อพัก จำนวน 9 จุด จุดที่ 2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 271,000.- บาท

28. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุตรดี ไส้สอก บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 152,000.- บาท

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญจันทร์ ลิมหลวง - ไปปู่ตาสระน้ำหนองบัว บ้านดูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากหนองสระบัว - ที่บ้านนายบุญจันทร์ ลิมหลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม จำนวน 2 จุด คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ขนาด 2.50×2.50 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 6.25 ตารางเมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายบุญจันทร์ ลิมหลวง - ไปปู่ตาสระน้ำ หนองบัว ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 256,000.- บาท

30. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จุดที่ 1 สายทาง ช่างวัดดูโพธิ์ตาก - บ้านนางสำเนียง โดยขุดรื้อกำแพง คสล. ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีพื้นที่ทุบรื้อกำแพง คสล. ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 128 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร
จุดที่ 2 สายทางจากบ้านนางสุดใจ วงเวียน - บ้านนางผ่องศรี มงคลอุทก
เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบ
แปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 224,000.- บาท

31. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากคันคูหนองน้ำห้วยใต้ไปถนนทาง
การเกษตร จำนวน 3 จุด บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 45 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ขนาด
ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 125 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 3 ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 125 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด)
ตั้งไว้ 274,000.- บาท

32. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านขามเรียน
หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1
ดอนปู่ตา - ไปลำห้วยวังยาว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร
จุดที่ 2 จากบ้านนางสำราญ ฝ่ายสูง - นายบรรจง ท่าอยู่ ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 426,000.- บาท

33. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางกัณฑา
สูงมงคล - วัดพันธามัคคี บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (ตามรายละเอียด
แบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 434,000.- บาท

34. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตบริเวณดอนปู่ตา บ้านซีกก้อ
หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีต ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 60 ท่อน พร้อมกับลงหินคลุกหลังท่อ
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 56 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 8.40 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 171,000.- บาท

35. โครงการปรับปรุงถมดินยกระดับเสริมผิวถนน สายทางเส้นดอนปู่ตา
บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โดยถมดินยกระดับผิวจราจรด้วยการขุดขนย้ายดินนอกโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 495 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ (พิกัดจุดเริ่มต้น : 16.158316, 102.658302) พร้อมกับลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการหินคลุก 660 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 100,000.- บาท**

36. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมหมาย โสภากิจ - ไปท่านาแซง บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำลอดผ่านใต้ถนน จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร และยกระดับบ่อพักน้ำพร้อมฝา ขนาด 1×1 เมตร จำนวน 9 บ่อ และก่อสร้างบ่อพักน้ำใหม่พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69 × 1 เมตร จำนวน 11 บ่อ พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 เมตร ลอดผ่านใต้ถนน จำนวน 2 จุด รวม 12 ท่อน (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 491,000.- บาท**

37. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหล้า แก้วแก่นตา - บ้านนางบุญเชิด ป่าเกลือ บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.69 × 1 เมตร จำนวน 6 บ่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับถนนในโครงการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 212,000.- บาท**

38. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวีรสิทธิ์ โสภากิจ - บ้านนางชั้นทอง ไร่ขาม บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับผิวจราจร และขยายไหล่ทาง (ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.เมืองเพีย กำหนด) 1. ขุดรื้อผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อผิวจราจรเดิมไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร 2. เทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 17 จุด ตามสภาพพื้นที่โดยมีความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตรวม 21 ลูกบาศก์

เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 151,000.- บาท

39. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุกสายทางจากฝายหลวงพ้อ - ไปสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมกับลงวัสดุหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 161,000.- บาท

40. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุกสายทางหนองมุบมาบ - ไปโนนตالا บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยลงวัสดุหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 313,000.- บาท

41. โครงการปรับปรุงถมดินปรับระดับถนนทางการเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 บริเวณที่นาทางอนงค์ พิบาลจอมมี โดยถมดินปรับระดับถนนด้วยการขุดขนย้ายดินนอกโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดที่ 2 บริเวณที่นายนายสุทัศน์ แก้วแก่นตา โดยถมดินปรับระดับถนนด้วยการขุดขนย้ายดินนอกโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 120,000.- บาท

42. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคันคูลำห้วยละว้า ไปถนนทางการเกษตร จำนวน 5 จุด บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 บริเวณของหูลิง โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์

เมตร จุดที่ 2 บริเวณที่นายนายไสว โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 3 บริเวณที่นายนายมาก นางบัวดี โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 4 บริเวณที่นายนายประสิทธิ์ กิจธารว - นางสมจิตร์ รัตนวงษ์บุญมี โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 88 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 5 บริเวณที่นายนายแหล่ นางโต๋ โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 436,000.- บาท

43. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก คันคูลำห้วยกุดละว้า ไปถนนทางการเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 บริเวณที่นายนายเคน ไสโสภ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 บริเวณที่นายนายบอย ไร่ขาม โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน

คลูกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 421,000.- บาท

44. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก คันคูฤดูละว่า ไปถนนทางการเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านละว่า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากบริเวณที่นายนายสิงห์ สีถาพล โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 32 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 จากบริเวณที่นายนายคำ กอมาตร โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 875 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 318,000.- บาท

45. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก คันคูฤดูละว่า ไปถนนทางการเกษตร จำนวน 2 จุด บ้านละว่า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 ท่าวังน้ำจ้อย บริเวณที่นางนงดิน โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 32 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 จากบริเวณท่าใหญ่ โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 56 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 162,000.- บาท

46. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางบ้านละว่า - ไปทางบ้านซีวังเวิน ตำบลศรีบุญเรือง จำนวน 2 ช่วง บ้านละว่า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนหินคลุกเดิมถึงสะพาน โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 38.10 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 จากสะพาน - ที่นางนงชูศรี พงษ์สีมา เชื่อมหินคลุกเดิม โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 467,000.- บาท**

47.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางบ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง จากนายนายสานิต สีถาพล - ที่นายนายवलจันทร์ โสภากิจิตร บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 349,000.- บาท**

48.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเหล่าหนองหัว - ไปเหล่าเชียงทอง บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 479,000.- บาท**

49.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนทางการเกษตร สายทางหนองโง้ง จำนวน 2 จุด บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 ท่าวังน้ำจ้อยบริเวณที่นายนายศักดิ์ดา จันทร์เต็ม - นายคงเดช เข็มมาศ โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 จากบริเวณที่นายนายประวี สิงคสิบุตร - ไปปากผีแปลง โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 277,000.- บาท**

50.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคันคูลำห้วยกุดละว้า จำนวน 3 จุด บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากบริเวณท่าประปาเดิม หมู่ที่ 10 ไป ท่าศาลา โดยถมดินปรับระดับ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 บริเวณท่าศาลา โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 3 บริเวณที่นายนายแอ๊ด แก้วแก่นตา โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 32 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 207,000.- บาท

51. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก จากที่นายนายสมหมาย ฝ่ายสุน บ้านคูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยถมดินปรับระดับ ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 137,000.- บาท

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองสระบัว - ไปโนนท่อน บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 430.50 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 329,000.- บาท

53. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากข้างวัดมงคลหลวง - บ้านนายมา เทศน้อย บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยขุดรื้อถนน คสล.เดิม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร และรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม ขนาดท่อ \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 36 ท่อน และบ่อพักน้ำ ขนาด 1x1 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กค้ำสะพานถนน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน และประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 180,000.- บาท

54. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 จุด บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากบ้านนาย ประมวล เหล่าคำ - ไปหนองสระจอก โดยขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร และ รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม ขนาดท่อ \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1 ท่อน พร้อมกับวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 40 ท่อน และบ่อบักน้ำ ขนาด 1x1 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 4 บ่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพถนน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร จุดที่ 2 จากบ้านนางแพง บังอร - บ้านนาง สมบัติ กงไชยา โดยขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อบักน้ำ ท่อระบายน้ำ \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 26 ท่อน บ่อบักน้ำ และฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ และเทคอนกรีต หลังท่อ กว้าง 1 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 26 ตารางเมตร และเทคอนกรีตขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร (ตาม รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 229,000.- บาท

55. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจำเริญ สีลาพล - ไปประปา บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น ช่วงที่ 1 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 328 ตาราง เมตร ช่วงที่ 2 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 168 ตาราง เมตร พร้อมกับเทคอนกรีตขยายผิวจราจรคิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ขนาด 4 x 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 311,000.- บาท

56. โครงการวางท่อขยายเขตคลองส่งน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อส่งน้ำ ท่อ PVC ขนาด \varnothing 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดแหวนยาง ความยาว 1,002 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และข้อต่อต่างๆ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 492,000.- บาท

57. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนสุขภาพ) บริเวณหนองแขงกระเปา บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 213,000.- บาท

58. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำผูน โสภาจิต - นายทองม้วน โสภาจิต บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยขุดรื้อถนน คสล. เดิม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 59 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อผิวจราจรเดิมไม่น้อยกว่า 29.50 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 76 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1 เมตร จำนวน 11 บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจร ขนาดกว้างตามสภาพพื้นที่ ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 261 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 347,000.- บาท

59. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายราชน พงษ์สีมา - ไปตำบลศรีบุญเรือง เชื่อมสายทางเหล่าหนองหว่า บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 โดยขุดรื้อถนน คสล. เดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร จุดที่ 2 โดยขุดรื้อถนน คสล. เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ขุดรื้อผิวถนนเดิมไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 433,000.- บาท**

60. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมจิตรรัตนวงษ์บุญมี - นางสุภาพ เดิมทรัพย์ บ้านชะว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยขุดรื้อถนน คสล. เดิม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 39 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อผิวจราจรเดิมไม่น้อยกว่า 19.50 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีตลอดผ่านใต้ถนน ขนาดท่อ \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 35 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1 เมตร จำนวน 6 บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.50 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 174,000.- บาท**

61. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากที่นางนางอนงค์ พิบาลจอมมี ไปหนองสิมสาธารณประโยชน์ บ้านชะว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยรื้อถอนระบบระบายน้ำเดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อระบบระบายน้ำเดิมไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อคอนกรีตระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 115 ท่อน และบ่อพักน้ำขนาด 1 x 1 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 475,000.- บาท**

62. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตบริเวณข้างวัดอุดมวารี บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยรื้อถอนระบบระบายน้ำเดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดรื้อระบบระบายน้ำเดิมไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อคอนกรีตระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 118 ท่อน และบ่อพักน้ำ ขนาด 1 x 1 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ และขุดลอกคลองรับน้ำเดิม กว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกคลองรวมไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 418,000.- บาท**

63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายหนูแดง พัฒนาเพ็ญ บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 สายทางบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ไปบ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพ็ญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร จุดที่ 2 ซอยบ้านนายหนูแดง พัฒนาเพ็ญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 187,000.- บาท

64. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกจากบ้านนายสัมฤทธิ์ เล่าเรียน - ไปโนนอีแบ้ บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยลงวัสดุหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เมืองเพ็ญ กำหนด) จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 187.50 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เมืองเพ็ญ กำหนด) ตั้งไว้ 207,000.- บาท

65. โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 480,000.- บาท

66. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายทางลำห้วยป่า - ไปบ้านนายโสวัต ดอกเข็ม บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยลงวัสดุหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 492,000.- บาท

67. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังวาล วงษ์สงค์ - บ้านนายทรงศักดิ์ เบ้าสองศรี บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 97 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 291 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 184,000.- บาท

68. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายสมหมาย ฝ่ายสุน บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยถมดินปรับระดับ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 92.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม จำนวน 2 จุด คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ขนาด 1.50×1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 219,000.- บาท

69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายรอง มรรครมณ บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน และเทคอนกรีตเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม จำนวน 2 จุด คิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม ขนาด 1×1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 137,000.- บาท

70. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกจากที่นายแก่น สีเล - เชื่อมถนนโพนทอน บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยลงวัสดุหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 107,000.- บาท

71. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายทางข้างวัดคูใหญ่วนาราม - ที่นางลำ เทียนชัยภูมิ บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยลงวัสดุหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาจรหินคลุกไม่น้อยกว่า

4,000 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 358,000.- บาท

72. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง ของถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตขยายไหล่ทางรวมทั้ง 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 333,000.- บาท

73. โครงการปรับปรุงถมดินคันคูลำชี บริเวณที่นางดวงจิตร์ ประชากุล บ้านซีกก้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยถมดินปรับระดับคันคูด้วยการขุดขนย้ายดินนอกโครงการ ขนาดกว้าง 20 เมตรยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 309,000.- บาท

74. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกภายในหมู่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 1 จากบ้านนายมณฑิธร พูลเมือง - บ้านนายผู้ ภูซาดา ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 สายทางถนนรอบป่าโจดสาธารณะประโยชน์บ้านเมืองเพีย - ไปทางทิศตะวันตก ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 167,000.- บาท

75. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ทางด้านข้างประตูโขงวัดเขมาภิรตาราม จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ $1.80 \times 15 \times 2.10$ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 29.25 ตารางเมตร และยกระดับบ่อพักน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ $2.10 \times 14 \times 1.60$ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 25.90 ตารางเมตร และยกระดับบ่อพักน้ำพร้อมฝาด

ตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ ช่วงที่ 2 จากบ้านนายพุง ฉิมหลวง - นายแดนไทย
 หล้าแก่น จำนวน 7 จุด จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ $3.50 \times 6.50 \times 1.80$ เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีต
 เดิมไม่น้อยกว่า 17.22 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ $1.80 \times 11 \times 0.55$ เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
 ไม่น้อยกว่า 12.92 ตารางเมตร และยกระดับบ่อพักน้ำฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1
 บ่อ จุดที่ 3 ขนาดพื้นที่ $0.55 \times 18.50 \times 0.75$ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 12.05 ตาราง
 เมตร และยกระดับบ่อพักน้ำพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ จุดที่ 4 ขนาด
 พื้นที่ $0.55 \times 8 \times 0.35$ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีต
 เสริมเหล็กเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 ตารางเมตร และยกระดับบ่อพักน้ำพร้อมฝาดตะแกรง
 เหล็ก จำนวน 1 บ่อ จุดที่ 5 ขนาดพื้นที่กว้าง 0.65 เมตร ยาว 6 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่
 น้อยกว่า 3.90 ตารางเมตร จุดที่ 6 ขนาดพื้นที่ $0.35 \times 3 \times 1$ เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า
 2.02 ตารางเมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1×1 เมตร
 จำนวน 1 บ่อ จุดที่ 7 โดยชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว
 4 เมตร หรือมีพื้นที่ชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 20.80 ตารางเมตร พร้อมกับ
 เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ $4.70 \times 35 \times 5.20$ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
 มีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 173.05 ตารางเมตร พร้อมกับยกระดับบ่อ
 พักน้ำพร้อมฝาด จำนวน 1 บ่อ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ
 ค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 246,000.- บาท

76. โครงการปรับปรุงโครงหลังคาบริเวณสามแยกศาลากลางบ้าน บ้าน
 เมืองเพี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ตาม
 รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด)
 ตั้งไว้ 200,000.- บาท

77. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด ภายในเขต
 พื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 จุดที่ 1 โดยชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมรวม 2
 จุด ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
 กว่า 500 ตารางเมตร จุดที่ 2 โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ชุดรื้อวางระบายน้ำเดิม ยาว 13 เมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร **ช่วงที่ 2** ชุดรื้อวางระบายน้ำเดิม ยาว 17 เมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ $1.20 \times 17 \times 2$ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 27.20 ตารางเมตร **จุดที่ 3** โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 23.90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 119.50 ตารางเมตร **พร้อมกับเทคอนกรีตเชื่อมกับถนนในโครงการ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1** ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8.50 ตารางเมตร **จุดที่ 2** โดยชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมไม่น้อยกว่า 15.60 ตารางเมตร พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15.60 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 484,000.- บาท**

78. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง - บ้านนางอุบล ขอดตลำโรง บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยชุดรื้อวางระบายน้ำคอนกรีตเดิม ยาว 27 เมตร พร้อมกับวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน และบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ พร้อมกับเทคอนกรีตเสริมเหล็กคั่นสภาพ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร และวางท่อลอดใต้ถนนเชื่อมกับบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กที่ก่อสร้างใหม่ จำนวน 1 บ่อ ขนาดท่อ \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกับเทคอนกรีตคั่นสภาพ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอนกรีตเดิม จำนวน 7 จุด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 477,000.- บาท**

79. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) **ตั้งไว้ 300,000.- บาท**

80. โครงการปรับปรุงลงหินคลุกจากที่นายนายไวไฟ วงเวียน - ที่นางลำไพร ปินะฐา บ้านคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น โดยลงวัสดุหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกพร้อมเกรดเรียบไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 201,000.- บาท

งบประมาณที่ตั้งไว้ 22,910,000 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2568) ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนงานเคหะและชุมชน จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เพื่อพิจารณาต่อไป

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภา

สำหรับญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ท่านนายกฯ เสนอทั้ง 80

โครงการงบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,910,000 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติ ขอใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 13 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

3.2 ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกฯ นำเสนอญัตติครับ

นายสุรพงษ์ วงษ์ขารี
นายก อบต. เมืองเพี้ย

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เคารพทุกท่านกระผมนายสุรพงษ์ วงษ์ขารี นายก อบต.เมืองเพี้ย ขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย พิจารณาตามรายการดังต่อไปนี้

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ยและมีโครงการตามแผนในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะรายละเอียดโครงการ เนื้อหาข้อความไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

โครงการ เนื้อหาข้อความไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

เหตุผล

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ 94/100

คำชี้แจงเดิม

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ 94/100 โครงการ
ก่อสร้างโครงหลังคาบริเวณสามแยกศาลากลางบ้าน บ้านเมืองเพี้ย หมู่ที่ 1 ตำบล
เมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งไว้ 492,000 บาท เมื่อไปตรวจสอบกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 พบว่าชื่อ
โครงการไม่ตรงกัน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ 94/100 โครงการ
ก่อสร้างโดมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพี้ย ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1,2
และหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดแบบ
แปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย กำหนด
ตั้ง 492,000 บาท และทั้งนี้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้าที่ 39 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเพี้ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มีมติ อนุมัติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 13 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ นำเสนอผู้ตติครับ



นายสุรพงษ์ วงษ์ขารี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
 นาย อบต.เมืองเพ็ญ หัวหน้าส่วนราชการ ที่เคารพทุกท่าน ในญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้
 นายสนอง ฝ่ายสุนย์ รองนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตตินี้แทนครับ

นายชุตติเดช สูงเพ็ญ ขอเชิญท่านรองนายก อบต.เมืองเพ็ญ นำเสนอญัตตินี้แทนท่านนายก อบต.
 ประธานสภาฯ เมืองเพ็ญ

นายสนอง ฝ่ายสุนย์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร หัวหน้า
 รองนายก อบต.เมืองเพ็ญ ส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสนอง ฝ่ายสุนย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เมืองเพ็ญ ขอเสนอญัตติแทนท่านนายก อบต. เมืองเพ็ญ ดังนี้

หลักการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
 ภัย ได้มีพนักงานจ้างมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารต่าง ๆ
 แต่ขาดเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และเก้าอี้สำหรับทำงาน เพื่อให้การ
 ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
 คล่องตัวในการทำงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขออนุมัติโอนเพิ่มเงิน
 งบประมาณ และโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

เหตุผล

ขอโอนเพิ่มงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
 เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีพนักงานจ้างมาช่วยสนับสนุนการ
 ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารต่าง ๆ แต่ขาดเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
 และเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จทัน
 ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความคล่องตัวในการทำงาน จึงขออนุมัติโอนเพิ่มเงิน
 งบประมาณ และโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน
 ๑๑,๕๐๐ บาท ดังนี้

ขอโอนลดงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุจรรยาจร ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 ขอโอนลดงบประมาณ ๑๑,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๘,๕๐๐ บาท
โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวนเงินรวม ๑๑,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง
 และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม
 ๒๕๖๖ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลำดับที่ ๕๑

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท แก้วสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๓,๕๐๐ บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

นายชุตติเดช สูงเพ็ญ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านรองนายก อบต. ที่ได้นำเสนอญัตติฯ ครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
มีมติ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 13 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 4

นายชุตติเดช สูงเพ็ญ
ประธานสภาฯ

นายเอกไมย์ หันมั่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ที่ได้ร่วมกันบริหารงบประมาณของท้องถิ่นเรา วันนี้ขอใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนยี่สิบสองล้านกว่าบาท ถือเป็นภาระอนุมัติงบประมาณจำนวนมากที่เคยอนุมัติมา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาฯ เหลือเวลาอีก 7 เดือนไม่มาก อยากให้มีการวางแผนเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้ดีครับ สภาฯอยากเห็นผลงานที่ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว สำหรับบางท่านในสมัยหน้าอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ อีก และขอขอบคุณการจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จะได้ช่วยกันตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างเหมือนที่เคยเจอมาครับ

นายสนอง ฝ่ายสุนย์
รองนายกอบต.ฯ
นายชุตติเดช สูงเพ็ญ
ประธานสภาฯ

สำหรับปัญหาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 การแก้ไขที่ผ่านมาช่วยกันดีครับ

จากปัญหาการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว ได้ตรวจสอบ แบบปร.4-5 แล้ว ดูตามพื้นที่แล้วถูกต้องตรงตามแบบ พอไปดูสถานที่จริง พบว่าพื้นที่ก่อสร้างอยู่กลางถนน จึงมีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ผ่ากั้นผู้อำนวยความสะดวกลงดูพื้นที่จริงก่อนการดำเนินโครงการด้วยครับ ชุมชนบ้านเราเป็นแบบโบราณพื้นที่จริงกับเวลาดำเนินโครงการจะมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความเป็นจริงเหมือนชุมชนบ้านจัดสรร

นายสุรพล โสพาจิตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

สอบถามปัญหาไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเป็นจำนวนมาก และการแก้ไขใช้เวลานาน เคยส่งคำร้องมาแล้ว ช่วยติดตามให้ด้วยครับ และอยากทราบรายละเอียดของกิจกรรมรณรงค์ผู้สูงอายุในวันที่ 9 เมษายน 2568 เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบร่วมกันด้วยครับ

นายวีระศักดิ์ บางป่า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ระดมสมองในการวางแนวทางพัฒนา
อบต.ของเราโชคดีไม่มีฝ่ายค้าน เคยมีคนสอบถามว่าสภาเรามีฝ่ายค้านไหม ระเบียบ
วาระอื่น ๆ เป็นการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมขอเสนอ
ปัญหาที่ต้องแก้ไข ดังนี้

1. การซ่อมแซมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทุกวันนี้ สื่อไวยาเราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดครับ
3. โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม สภาฯ ใกล้หมดวาระ อยากให้มีตารางงาน
ในการทำงานเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ
4. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณชนชำรุด แนวทางการแก้ปัญหาอาจเกิดจากจำนวนและ
ความพร้อมของบุคลากรมีจำกัด อยากฝากคณะผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว
ปัญหาความชำรุดของถนนอยากให้ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากงบประมาณในการ
ซ่อมแซมไม่เพียงพอ

นายสุรพงษ์ วงษ์ขารี
นายก อบต.ฯ

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เห็นความสำคัญในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ในการอนุมัติขอใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับปัญหาที่ท่าน สมาชิกสภาฯ ได้เป็น
ห่วงในประเด็น ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลืออีกเพียง 7 เดือน ถือว่าไม่มากจะ
ประสานการทำงานกับกองช่าง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลายโครงการมีความเร่งด่วน หากเข้าหน้าฝนจะประสบปัญหาในการทำงาน ผนังกัน
น้ำหลายจุดก็มีความเสี่ยงที่จะชำรุด เร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ การซ่อมไฟฟ้าถ้าวันไหน
ฝนตกเสี่ยงไม่ยอมให้ทำงาน ไฟดับ ขอให้แจ้งจุดที่ดับลงในไลน์กลุ่มด้วย โดยจะทำการ
ซ่อมเป็นรายหมู่บ้านไป ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นห่วงในเรื่องความ
ปลอดภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขโดยด่วน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การก่อสร้างถนนตลอดเส้นทาง อาจมีการตัดงบประมาณ
ในบางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

นายพิตรพิบูล ตุ่มวัด
นักพัฒนาชุมชน

ขอนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568
ในโครงการชื่อ เชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์เดิม ในกำหนดการมีนายก อบต.
เมืองเพี้ย เป็นประธานในพิธีเปิด ตามด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมประกวด
ร้องเพลง ตัวแทนผู้สูงอายุหมู่ละ 22 คน มีของชำร่วย อาหารว่างและอาหารกลางวัน
รับรองในงานด้วยครับ

นายโกศลป์ แข่งขัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างดับ เป็นเรื่องเร่งด่วนพอสมควร และมีการชำรุด
บ่อยการแก้ไขใช้เวลาพอสมควร จะหาแนวทางในการแก้ไขโดยด่วนครับ สำหรับ
ปัญหาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ชำรุดได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมไว้ในการขอใช้เงิน
สะสมครั้งนี้แล้วครับ

9/11

นางโสภา เฉยกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
นายสุรพล โสพาจิตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ

นายสุรพงษ์ วงษ์ขารี
นายก อบต.เมืองเพี้ย

นายชุตติเดช สูงเพี้ย
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

สอบถามความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยกรณีไฟไหม้ที่ผ่านมา

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค อยากให้เร่งดำเนินการแล้วไม่ทันคืบสำหรับข้อมูลเอกสารประกอบการขยายเขตประปาได้ส่งให้แล้ว ปัญหาการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะชำรุด แก่ยากยากให้เพิ่มบุคลากรนายช่างไฟฟ้าคืบ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ไม่เหมือนสมัยก่อนไฟดับตลอดเดียวทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง

การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ของหมู่ที่ 10 และหมู่บ้านอื่นๆ งบประมาณหลายแสนบาท บางส่วนตัดจากงบประมาณประเพณีบุญบั้งไฟ ในปีงบประมาณถัดไป ผมจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวบ้านคืบ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ
เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางทองปน สิมหลวง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายชุตติเดช สูงเพี้ย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นางโสภา เฉยกลาง)

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นางหนูกัน มาศรี)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นางสาวสุนิดสา ฝ่ายสุน)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้มีมติรับรอง
เมื่อวันที่ 15... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568



(นายชุตีเดช สูงเพีย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย